

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

от 18.06.2024 г. № 537
10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Чайковский

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 630 от 27.05.2024 г. заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю Овчинниковой Екатериной Игоревной, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59240041000107640103 от 13.09.2023г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Черепановой Еленой Владимировной – заместителем начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Гатиной Рузалией Хайдаровной - главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Бахман Ольгой Юрьевной - главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Уваровой Ольгой Васильевной - главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Мартюшевой Полиной Валерьевной – главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

Селиванов Алексей Михайлович, Проходцева Елена Андреевна, Голубченко Диана Павловна, Миннихметов Ринат Фаритович - врачи по общей гигиене; Казанцева Наталья Рифовна – медицинский лабораторный техник; Горохова Светлана Валентиновна – заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог; Зубарева Ольга Ивановна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт медицинской организации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Уинская детская школа искусств».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Уинская детская школа искусств» (сокращенное название – МБУ ДО «Уинская ДШИ»), ИНН: 5953002726; 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д. 28.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» июня 2024 г., 09 час. 00 мин.,

по «18» июня 2024 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 02 часа 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

- проб питьевой воды на микробиологические показатели в следующие сроки:

с «05» июня 2024г., 10 час. 10 мин.

по «05» июня 2024г., 10 час. 35 мин.

по месту: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30 по результатам которого составлен: Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 1262-ЮФ от 05.06.2024 г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов:

в следующие сроки:

в следующие сроки:

с «04» июня 2024г., 09 час. 17 мин.

по «05» июня 2024г., 10 час. 00 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) экспертиза:

- соответствия объекта обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям:

в следующие сроки:

с «05» июня 2024г., 10 час. 00 мин.

по «17» июня 2024г., 13 час. 30 мин,

по результатам которой выдано: Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 985-ЮФ от 17.06.2024 г.

- по результатам лабораторных испытаний:

в следующие сроки:

с «05» июня 2024г., 10 час. 10 мин.

по «11» июня 2024г., 13 час. 00 мин,

по результатам которой выдано: Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 941-ЮФ от 11.06.2024 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. копия приказа МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 387 от 31.05.2024 г. «О лицах, уполномоченных присутствовать при проведении плановой выездной проверки»;

2. копия приказа Управления образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края № 259-17-04-01-24 от 21.07.2023 г. «О продлении полномочий директора МБУ ДО «Уинская ДШИ» Максимовой В.И.;

3. копия приказа МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 232 от 31.01.2024 г. «Об организации лагеря дневного пребывания»; копия приказа МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 385 от 28.05.2024 г. «О внесении изменений и

дополнений в приказ от 31.01.2024 г. №232 «Об организации лагеря дневного пребывания»; копия приказа МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 386 от 31.05.2024 г. «О зачислении детей в лагерь дневного пребывания»;

4. список сотрудников организации и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ» на 2023 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (утвержден директором МБУ ДО «Уинская ДШИ» В.И. Максимовой от 31.05.2024 г.);

5. копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (нежилые помещения общей площадью 1843,8 кв. м б/н от 01.09.2023 г., заключенного между МБОУ «Уинская СОШ» и МБУ ДО «Уинская ДШИ»; копия акта приема-передачи б/н от 01.09.2023 г.; копии дополнительных соглашений № 1 и № 2 к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.09.2023 г.;

6. десятидневные меню для обучающихся 7-11 лет и с 12 лет и старше на базе МБОУ «Уинская СОШ» (летний период); ежедневное меню на 05.06.2024 г.;

7. режимы дня с дневным пребыванием детей, режимы приема пищи лагеря дневного пребывания, утвержденные директором МБУ ДО «Уинская ДШИ» В.И. Максимовой от 31.05.2024 г.;

8. копии актов проверки работоспособности вентиляционных каналов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 от 17.07.2023 г., составленные ООО «Пожарный гарнизон»; копия акта-испытания системы вентиляции б/н от 19.01.2024 г.;

9. копия договора № 44 от 28.05.2024 г. на поставку продуктов питания (вода питьевая негазированная) для организации летней оздоровительной кампании, заключенного между МБОУ «Уинская СОШ» и ООО «Вита М»; копия декларации о соответствии на воду питьевую негазированную АКВА АНИМА;

10. копия договора на оказание медицинских услуг б/н от 02.05.2017 г., заключенного между ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» и МБОУ «Уинская СОШ»; копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-004098 от 28.04.2017 г.;

11. медицинские справки детей от 04.06.2024 г., выданные врачом педиатром ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»;

12. копия договора № 403158 от 11.12.2023 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем, заключенного между АО «Пермский региональный оператор ТКО» и МБОУ «Уинская СОШ»; копии актов об выполнении услуг № БП-85950 от 30.04.2024 г., № БП-110508 от 31.05.2024 г.;

13. копия договора № 29 от 22.12.2023 г. возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий, заключенного между ООО «Центр дезинфекции ОЗОНДЕЗ» и МБОУ «Уинская СОШ»; копии актов об выполнении работ № 134 от 15.02.2024 г., № 478 от 15.05.2024 г.;

14. копия договора № 9428 от 14.11.2023 г. возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий, заключенного между ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» и МБУ ДО «Уинская ДШИ»; копии актов сдачи-приемки № 0000-006577 от 30.04.2024 г., № 0000-009717 от 31.05.2024 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Согласно экспертного заключения Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 985-ЮФ от 17.06.2024 г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование МБУ ДО «Уинская ДШИ» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30, проведено 05.06.2023 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч.

Согласно приказу Управления образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края № 259-17-04-01-24 от 21.07.2023 г. «О продлении полномочий директора МБУ ДО «Уинская ДШИ» Максимовой В.И.», на период с 29.07.2023 г. по 29.07.2024 г. директором является Максимова Валентина Ивановна.

Согласно приказу МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 387 от 31.05.2024 г. «О лицах, уполномоченных присутствовать при проведении плановой выездной проверки», должностными лицами, уполномоченными руководителем МБУ ДО «Уинская ДШИ» при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по поставленным вопросам, подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, являются: директор Максимова Валентина Ивановна, преподаватель, начальник лагеря с дневным пребыванием детей Горбунова Земфира Расимовна, заведующий хозяйством Новиков Александр Григорьевич.

Представлены приказ директора МБУ ДО «Уинская ДШИ» «Об организации лагеря дневного пребывания» № 232 от 31.01.2024 г. и приказ директора МБУ ДО «Уинская ДШИ» «О внесении изменений и дополнений в приказ от 31.01.2024 г. № 232 «Об организации лагеря дневного пребывания» № 385 от

28.05.2024 г., согласно которым лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 6,6 до 14 лет организован в одну смену с 05.06.2024 г. по 25.06.2024 г. с общим количеством детей 45 человек. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием детей составляет 21 календарный день.

Согласно приказу директора МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 386 от 31.05.2024 г. с 05 июня по 25 июня 2024 г. в летний лагерь с дневным пребыванием детей зачислены 45 детей:

- отряд № 1 «Акварельки» – 15 детей в возрасте 8-12 лет;
- отряд № 2 «Комета» – 15 детей в возрасте 8-14 лет;
- отряд № 3 «Пчёлки» – 15 детей в возрасте 6 лет 6 месяцев - 9 лет.

Оценка режимов дня

Режимы дня в лагере с дневным пребыванием детей утвержден директором МБУ ДО «Уинская ДШИ» Максимовой В.И.

Согласно представленным режимам дня, продолжительность пребывания в оздоровительной организации не более 6 часов, а именно: 5, 13, с 17 по 21, 24 и 25 июня с 08:45 ч. до 14:30 ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед); в дни проведения экзаменов 6, 10, 11 и 17 июня с 14:00 ч. до 18:00 ч. с организацией 2-х разового питания (обед и ужин), что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), п. 8.1.2., п. 8.1.2. (Приложение № 12) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Дневной сон, работа с электронными средствами обучения (интерактивные доски, компьютеры и др.) в режимах дня не предусмотрены.

Ежедневное начало работы в лагере с дневным пребыванием детей с 8:45 час. (при нормативе не ранее 8:00 час.), что соответствует требованиям табл. 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

В режиме дня на 5, 13, с 17 по 21, 24 и 25 июня предусмотрены: проведение утренней гимнастики – 15 мин.; в режиме дня в дни проведения экзаменов на 6, 10, 11 и 14 июня флеш-моб (динамическая пауза) – 15 мин. (при нормативе для детей до 7 лет – не менее 10 мин, для детей старше 7 лет – не менее 15 мин.), продолжительность прогулок для всех возрастных групп детей составляет – 3 часа 00 минут (при нормативе для детей до 7 лет – не менее 3 часов в день, старше 7 лет – не менее 2 часов в день), суммарный объем двигательной активности для всех детей составляет не менее 1 часа в день (при нормативе не менее 1 часа в день), что соответствует требованиям табл. 6.7. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В режимах дня предусмотрено 2-хразовое питание в виде завтрака и обеда, либо обеда и ужина, что соответствует требованиям п. 8.1.2. (Приложение № 12) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно представленным режиму дня на 5, 13, с 17 по 21, 24 и 25 июня завтрак организован с 10:20 час. до 10:50 час., обед – с 13:20 час. до 13:50 час.; режиму дня в дни проведения экзаменов 6, 10, 11 и 14 июня обед организован с 14:40 час. до 15:00 час., ужин с 17:40 час. до 17:55 час. Таким образом, при нахождении детей на объекте, промежутки между приемами пищи составляют не более 4 часов, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20, п. 8.1.2. (Приложение № 12) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования (05.06.2024 г.) в лагере с дневным пребыванием на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ» по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30 находятся 45 детей, что соответствует списочному составу, отсутствующих детей нет.

На момент проведения обследования (05.06.2024 г.) прием детей в летнее оздоровительное учреждение проведен при наличии справок на каждого ребенка о состоянии здоровья, содержащих информацию об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, выданные 04.06.2024 г. врачом педиатром ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» (предоставлены 45 медицинских справок), что соответствует требованиям п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20. Согласно предоставленному письму МБУ ДО «Уинская ДШИ» № 145 от 11.06.2024 г. по состоянию на 11.06.2024 г. из 45 детей, зачисленных в лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ», вакцинацию против кори имеют 45 детей (100 %), против клещевого энцефалита – 36 детей (80 %).

На момент проведения обследования (05.06.2024 г.) в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ» проводятся осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез и чесотку), предоставлены: «Журнал приема и обращений детей», «Журнал осмотра детей на педикулез и чесотку», «Журнал инфекционных заболеваний», «Журнал регистрации укусов клещей», что соответствует требованиям п. 2.9.3., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. Последняя запись в «Журнале осмотра детей на педикулез и чесотку» от 05.06.2024 г., согласно которой, осмотрены 45 детей, посещающих лагерь дневного пребывания на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ», педикулеза и чесотки не выявлено, что соответствует требованиям п. 3364., п. 3366. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее по тексту - СанПиН 3.3686-21), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

Ежедневно перед началом работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ» проводится измерение температуры тела всех детей и работников учреждения (имеется бесконтактный термометр марки «Beigcom»), что соответствует требованиям п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20. Инstrukция по применению и сертификат соответствия представлены.

МБУ ДО «Уинская ДШИ» по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.17.000.М.000193.03.24 от 06.03.2024г. о соответствии действующим нормативным актам при осуществлении деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, что соответствует требованиям п. 1.4. СП 2.4.3648-20.

Для размещения лагеря с дневным пребыванием детей - воспитанников МБУ ДО «Уинская ДШИ» используются помещения в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – МБОУ «Уинская СОШ») по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, 30, на основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом б/н от 01.09.2023 г. (договор вступает в силу со дня подписания и заключен на неопределенный срок). Согласно предоставленному договору б/н от 01.09.2023 г., МБОУ «Уинская СОШ» обязуется предоставить МБУ ДО «Уинская ДШИ» нежилые помещения на первом этаже: тамбур, коридор, учебные классы № 109, № 159, № 167, № 168, № 169, туалеты, лестничную клетку, вестибюль, гардероб; на втором этаже: туалеты, техническую, коридор, лестничную клетку, актовый зал, костюмерные, учебные классы № 202, № 203, № 205, № 212, № 213, № 225, № 237, № 243, спортивные залы, медицинский кабинет; на третьем этаже: учебные классы № 304, № 325, туалеты, коридор, лестничную клетку.

Через территорию оздоровительного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20. Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором из металлических прутьев и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На момент обследования на территории учреждения плодоносящие ядовитыми плодами, деревья и кустарники не выявлены, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Территория оздоровительного учреждения разделена на зоны: хозяйственную и зону отдыха.

Для сбора твердых коммунальных отходов на территории учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с асфальтовым покрытием, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. С 3-х сторон контейнерная площадка имеет ограждение, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Контейнерная площадка оборудована 3 металлическими контейнерами (мусоросборниками) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Согласно предоставленному дополнительному соглашению № 2 к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.09.2023 г., МБОУ «Уинская СОШ» на безвозмездной основе предоставляет МБУ ДО «Уинская ДШИ» пользование контейнерами для сбора мусора, расположенными на контейнерной площадке учреждения и оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывоз твердых коммунальных отходов централизованный, осуществляется по договору № 403158 от 11.12.2023 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем, заключенному между МБОУ «Уинская СОШ» и АО «Пермский региональный оператор ТКО» (договор заключен на срок до 31.12.2023 года включительно), что соответствует п. 13., п. 14., п. 15. СанПиН 2.1.3684-21 «Требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту – СанПиН 2.1.3684-21). В соответствии с договором, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортированию ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов, что соответствует требованиям п. 14. СанПиН 2.1.3684-21. Предоставлены акты выполненных работ № БП-85950 от 30.04.2024 г., № БП-110508 от 31.05.2024 г. Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов АО «Пермский региональный оператор ТКО» предусмотрена в Приложении № 1 к договору № 403158 от 11.12.2023 г., что соответствует требованиям п. 15. СанПиН 2.1.3684-21, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования (05.06.2024 г.) следов сжигания и скопления мусора на территории не обнаружено, уборка территории проводится ежедневно, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. На момент обследования покрытие подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Предоставлен договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация) № 9428 от 14.11.2023 г., заключенный между ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» и МБУ ДО «Уинская ДШИ» (срок действия договора с момента подписания до 31.12.2024 г.), согласно которому дератизация проводится ежемесячно, что соответствует требованиям п. 2.2.6., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. Предоставлены акты выполненных работ № 0000-006577 от 30.04.2024 г., № 0000-009717 от 31.05.2024 г.

В 2024 году на проведение санитарно-профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция, акаризация) имеется договор № 29 от 22.12.2023 г., заключенный между ООО «Центр дезинфекции ОЗОНДЕЗ» и МБОУ «Уинская СОШ» (срок действия договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.), согласно которому дератизация в помещениях школы, спортивного зала и пищеблока проводится ежемесячно, дезинсекция на пищеблоке – 2 раза в год, акаризация на территории вокруг учреждения – 1 раз в год в весенний период, что соответствует требованиям п. 2.2.6., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 80., п. 88., п. 89., п. 126. СанПиН 3.3686-21. Предоставлены акты выполненных работ № 123 от 15.02.2024 г. (дезинсекция пищеблока), № 478 от 15.05.2024 г. (дератизация в помещениях школы, спортивного зала и пищеблока, аккарицидная обработка территории).

Учреждение располагается в 3-х этажном здании кирпичного исполнения 2011 года постройки.

Все основные помещения для детей и молодежи размещаются на 1-ом и 2-ом этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Помещения для детей не размещаются в подвальных и цокольных этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В набор помещений лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ» по фактическому адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30 входят.

на 1 этаже:

- раздевалка для верхней одежды (47,35 м²);
- столовая (116,9 м²);
- туалеты, раздельные для мальчиков, девочек и сотрудников;
- спортивный зал (большой) (1109,9 м²);

на 2 этаже:

- игровые комнаты, кабинеты № 202 (49,7 м²), № 203 (49,7 м²), № 205 (49,04 м²);
- туалеты, раздельные для мальчиков, девочек и сотрудников;
- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов;
- спортивный зал (малый) (524,8 м²);
- актовый зал (203,6 м²);
- медицинский блок;
- читальный зал (47,47 м²).

Минимальный набор помещений, необходимых для функционирования организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей достаточный, что не противоречит требованиям п. 2.3.2., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Наполняемость помещений на период обследования (05.06.2024 г.):

- в учебном кабинете № 205 (отряд № 1 «Акварельки») площадью 49,7 м² размещается 15 детей, на одного ребенка приходится 3,3 м² (при нормативе не менее 2,5 м² на 1 человека);
- в учебном кабинете № 203 (отряд № 3 «Пчёлки») площадью 49,7 м² размещается 15 детей, на одного ребенка приходится 3,3 м² (при нормативе не менее 2,5 м² на 1 человека);
- в учебном кабинете № 202 (отряд № 2 «Комета») площадью 49,04 м² размещается 15 детей, на одного ребенка приходится 3,2 м² (при нормативе не менее 2,5 м² на 1 человека).

Таким образом, количество и площади помещений для игровой и кружковой работы при размещении 45 детей на период с 05.06.2024 г. по 25.06.2024 г. достаточны, что соответствует требованиям Раздела VI п. 172., табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Раздевалка оборудована вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые комнаты оборудованы: столами, стульями, шкафами, стеллажами, раковинами для мытья рук. К раковинам для мытья рук имеется подводка холодной и горячей воды через смесители, около раковин установлены держатели с бумажными полотенцами и ведра для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Мебель в учебных кабинетах имеет маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесенную на видимую наружную поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах установлены ведра для сбора мусора, переполнение ведер мусором не допускается, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в каждом помещении пребывания детей (кабинеты № 202, № 203, № 205), дополнительно в коридорах на первом и втором этажах установлены настенные

рециркуляторы воздуха бактерицидные 2х15-02 «ParmaTEC», что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Паспорта на бактерицидные облучатели имеются. На каждый рециркулятор воздуха бактерицидный имеется «Журнал учета времени работы бактерицидной лампы», согласно которым рециркуляторы воздуха бактерицидные функционируют ежедневно по 3-4 часа.

В учреждении созданы условия для мытья рук и соблюдения правил личной гигиены отдыхающих: в каждой игровой комнате установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители; в каждом туалете установлены раковины для мытья рук; у каждой раковины для мытья рук установлено мыло туалетное жидкое, что соответствует требованиям п. 2.9.5., п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования в учреждении имеются дозаторы с кожными антисептиками, которые располагаются при входе в учреждение, в туалетах. На момент обследования используется кожный антисептик «Ника-изосептик» (свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.012502.12.14 от 22.12.2014 г.).

Спортивные большой и малый залы размещаются на 1-ом и 2-ом этажах соответственно в отдельном здании, которое сообщается теплым переходом с основным зданием школы. Большой зал площадью 1109,9 м² оборудован: баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, скалодромом, гимнастическими скамейками. Малый зал площадью 524,8 м² оборудован: брусьями, перекладинами, бревном, канатом для лазания, шведской стенкой, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, спортивным инвентарем, матами. При спортивных залах предусмотрены: инвентарная, тренерская; на каждом этаже отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, оснащенные индивидуальными шкафчиками для вещей и скамейками. При раздевалках на первом этаже имеются душевые и туалеты, которые оборудованы по 2 кабинки с унитазами, по 1 раковине для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. На втором этаже при раздевалках оборудованы туалеты, в которых имеются по 2 унитаза в кабинках, по 1 раковине для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, для мальчиков – дополнительно установлен 1 писсуар.

Актовый зал площадью 203,6 м² располагается на втором этаже и оборудован сценой и стульями.

Читальный зал площадью 47,47 м² оборудован: столами, стульями, стеллажами для книг.

На 1-ом и 2-ом этажах учреждения расположены по два туалета, отдельные для мальчиков и девочек, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Туалеты для мальчиков оборудованы по два унитаза в кабинках с дверьми без запоров, по две раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители, по одному писсуару. Туалеты для девочек оборудованы по два унитаза в кабинках с дверьми без запоров, по две раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В каждой туалетной кабинке установлен один унитаз, все туалетные кабинки оснащены контейнерами для мусора, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, по одному держателю для бумажных полотенец, ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. На унитазах установлены пластиковые сиденья, позволяющие проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Количество унитазов в туалетах для мальчиков установлено на 120 мальчиков (4 унитаза); количество писсуаров в туалетах для мальчиков установлено на 60 мальчиков (2 писсуара); количество унитазов в туалетах для девочек установлено на 80 девочек (4 унитаза); количество раковин в туалетах для мальчиков и девочек установлено на 240 детей (8 раковин), что соответствует требованиям Раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Таким образом, количество санитарных приборов достаточно для размещения 45 детей, что соответствует требованиям Раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для персонала на 1-ом и 2-ом этажах имеются отдельные туалеты, которые оборудованы по одному унитазу, по одной раковине для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, бумажными полотенцами, что соответствует требованиям Раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Согласно предоставленному дополнительному соглашению № 1 к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.09.2023 г., медицинское обслуживание проводится персоналом ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» на основании договора б/н от 02.05.2017 г. на оказание медицинских услуг в медицинском блоке образовательного учреждения (договор заключен на неопределенный срок), заключенного между МБОУ «Уинская СОШ» и ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ», что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № ЛО-59-01-004098 от 28.04.2017 г. Медицинский блок расположен на 2 этаже и имеет в своем составе два помещения: кабинет приема и процедурный кабинет, что соответствует требованиям п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20. Кабинет приема оборудован кушеткой, рабочим столом, стульями, шкафом для медикаментов, шкафом для документов, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Процедурный кабинет оборудован кушеткой, 2-мя процедурными столиками, холодильником, медицинской ширмой, шкафом для медикаментов, бактерицидным облучателем рециркуляторного типа, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Покрытие

используемой мебели выполнено из материалов, допускающих влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов на втором этаже выделено помещение, которое оборудовано шкафами, раковиной для мытья рук и поддоном с подводкой систем водоснабжения (холодной и горячей воды через смеситель) и водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12., п. 2.6.5., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Имеется в наличии дезинфицирующее средство «Хлорэксель». На момент обследования (05.06.2024 г.) на используемые для текущих и генеральных уборок дезинфицирующие средства в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов вывешены инструкции по применению дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.12., п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Весь уборочный инвентарь промаркирован, достаточен в соответствии назначению помещений и видам работ, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки туалетов (ведра, тазы, швабры) имеет маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в отдельных шкафах, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом МБОУ «Уинская СОШ».

Представлены журналы учета генеральных и текущих уборок, согласно которым:

- во всех помещениях ежедневно по графику проводится влажная уборка с применением моющих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20;
- уборка помещений игровых, вспомогательных помещений проводится после ухода детей домой (в отсутствии детей) при открытых окнах, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20;
- дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20;
- ежедневно проводится уборка туалетов с применением дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Представлен журнал учета генеральных уборок, согласно которому в учреждении организована генеральная уборка ежедневно в разных помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

Организация горячего питания, согласно предоставленному дополнительному соглашению № 1 к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.09.2023 г., осуществляется в столовой (пищеблоке) МБОУ «Уинская СОШ» (по дополнительному соглашению № 1 МБОУ «Уинская СОШ» предоставляет возможность на безвозмездной основе МБУ ДО «Уинская ДШИ» в связи с производственной необходимостью пользоваться услугами столовой по организации горячего питания, приобретения буфетной продукции обучающихся и сотрудников МБУ ДО «Уинская ДШИ»), что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Прием пищи детей в оздоровительных организациях на пищеблоке разделен по времени, а именно: для детей МБОУ «Уинская СОШ», согласно предоставленным режимам дня, завтрак организован с 08:30 час. до 08:50 час. (лагерь труда и отдыха), с 09:00 час. до 09:55 час (лагерь с дневным пребыванием); обед - с 12:00 час. до 12:20 час. (лагерь труда и отдыха), с 12:30 час. до 13:30 час. (лагерь с дневным пребыванием); в дни проведения экзаменов для детей МБОУ «Уинская СОШ» обед организован с 15:20 час. до 15:40 час. (лагерь труда и отдыха), с 15:00 час. до 15:40 час (лагерь с дневным пребыванием); ужин - с 18:20 час. до 18:40 час. (лагерь труда и отдыха), с 18:00 час. до 18:40 час. (лагерь с дневным пребыванием); для детей МБУ ДО «Уинская ДШИ» завтрак - с 10:20 час. до 10:55 час., обед - с 13:20 час. до 13:50 час., в дни проведения экзаменов обед с 14:40 час. до 15:00 час., ужин – с 17 час. до 17:55 час. Таким образом, приемы пищи для детей МБОУ «Уинская СОШ» и МБУ ДО «Уинская ДШИ» организованы в разное время и количество посадочных мест в обеденном зале достаточно, чтобы разместить всех детей.

Питание детей осуществляется посредством реализации основного меню, включающего горячее питание. Представлены десятидневные меню для обучающихся 7-11 лет и с 12 лет и старше (летний период), которые утверждены директором МБУ ДО «Уинская ДШИ» В.И. Максимовой. Десятидневные меню разработаны на период 10 дней для каждой возрастной группы (с 7 до 11 лет и с 12 лет и старше), с учетом сезонности на летний период, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в учреждении организован с использованием питьевых фонтанчиков, которые установлены на первом этаже в обеденном зале и в коридоре у большого спортивного зала МБОУ «Уинская СОШ» и бутилированной питьевой воды (емкость бутyli – 0,5 л) промышленного производства, что соответствует требованиям п. 2.6.6., п. 3.2.1. СП 2.4.3648-20. На упакованную (бутилированную) питьевую воду АКВА АНИМА, производителя ПО «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» представлена Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.95604/21 от 28.12.2021 г., действительна по 27.12.2024 г., что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. При организации питьевого режима используются одноразовая пластиковая посуда – стаканчики, в каждой игровой комнате установлены поддоны для сбора пластиковых одноразовых стаканчиков, что соответствует требованиям п.

2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В каждой игровой комнате установлены емкости с питьевой водой (на бутылках имеются стикеры с датой вскрытия), одноразовые стаканчики, доступ к питьевой воде имеется постоянно.

Внутренняя отделка. В игровых комнатах, в коридорах, в раздевалках, в медицинском блоке, в актовом зале, читальном зале стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской; часть полов покрыта линолеумом, часть выложена глазурованной плиткой. В спортивных залах полы окрашены масляной краской, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской. В туалетах, в помещениях для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов стены на высоту 1,6 м выложены глазурованной плиткой, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол выстлан керамической плиткой. Стены и потолки используемых помещений в оздоровительном учреждении не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещения используются светильники со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. На момент обследования все лампы находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, перегоревших ламп нет, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Лампы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Окна во всех кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы), что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Отопление здания МБОУ «Уинская СОШ» центральное, осуществляется от газовой котельной, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы со съемными деревянными ограждениями, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных кабинетах № 202, № 203, № 205, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: в учебных кабинетах № 202, № 203, № 205 оборудованы фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Проветривание помещений осуществляется в отсутствие детей, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. На открывающихся окнах в игровых комнатах предусмотрены москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системой вентиляции с естественным и механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. На момент обследования (05.06.2024 г.) вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Согласно предоставленным актам № 1, № 2, № 3, № 4 проверки вентиляционных каналов и актам № 5, № 6 проверки работоспособности вентиляционных систем с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 17.07.2023 г., составленные ООО «Пожарный гарнизон», проверкой установлено: вентиляционные каналы в здании МБОУ «Уинская СОШ» (учебные кабинеты, туалеты на 1, 2, 3 этажах, гардеробы, актовый зал, коридоры, спортивные залы, раздевалки и душевые) очищены и находятся в рабочем состоянии, расход удаляемого воздуха составляет 34-460 м³/час; вентиляционная система в помещениях пищеблока приточная принудительная очищена, герметична и находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованной системой холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Система канализации представлена внутренней сетью с организацией вывоза стоков из накопителя. Согласно предоставленному дополнительному соглашению № 2 к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.09.2023 г. МБОУ «Уинская СОШ» на безвозмездной основе предоставляет МБУ ДО «Уинская ДШИ» оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов специализированной организацией по договору № 29/24-хв от 26.12.2023 г. на оказание услуг по холодному водоснабжению, заключенному между МБОУ «Уинская СОШ» и МУП «Уинсктеплоэнерго» (срок договора с момента подписания до 31.12.2024 г.), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинский блок, учебные кабинеты № 202, № 203, № 205, туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение представлено электроводонагревателями накопительного типа, что не противоречит п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Ко всем раковинам и ваннам горячая и холодная вода подведена через смесители, что соответствует требованию п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Использование воды для технических и хозяйственно-бытовых целей из системы отопления не зафиксировано, что соответствует требованию п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования (05.06.2024 г.) аварийные ситуации на системах холодного и горячего водоснабжения и канализации не зафиксированы.

В ходе проведения обследования были отобраны пробы воды питьевой на микробиологические показатели. Согласно протоколам испытаний ИЛ(Ц). Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае» № 6804.24/в от 10.06.2024 г., № 6786.24/в от 10.06.2024 г., установлено, что качество питьевой воды, отобранной из водопроводных кранов раковин для мытья рук на втором этаже в кабинете № 205и на первом этаже в туалете для девочек МБУ ДО «Уинская ДШИ» по микробиологическим показателям соответствуют требованиям таблицы 3.5. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ» по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30, укомплектован штатом воспитателей. Представлен список сотрудников организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей МБУ ДО «Уинская ДШИ» с указанием фамилии, имени, отчества, должности, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (утвержден директором МБУ ДО «Уинская ДШИ» В.И. Максимовой). Количество сотрудников – 7 человек (начальник лагеря – 1, воспитатели – 6).

Согласно представленному списку с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведений о прививках работников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ», установлено, что у сотрудников имеются данные о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров 1 раз в год (6 человек – 28.07.2023 г., 1 человек – 17.08.2023 г.), что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному списку с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведений о прививках работников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ», установлено, что у всех сотрудников имеются данные о прохождении флюорографического обследования 1 раз в год (ноябрь 2023 г.), что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 802. СанПиН 3.3686-21.

Согласно представленному списку с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведений о прививках работников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ», установлено, что у всех сотрудников имеется информация о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 761., п. 2769., п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21.

Согласно представленному списку с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведений о прививках работников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Уинская ДШИ», установлено, что у сотрудников имеются действующие отметки о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации (6 человек – февраль 2024 г., 1 человек – ноябрь 2023 г.), что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

1. При проведении плановой выездной проверки в отношении МБУ ДО «Уинская ДШИ» по месту фактического осуществления деятельности ЛОУ, в том числе ЛДП: Пермский край, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30 нарушений СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (за исключением раздела VII); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - разделы II, IV, VI (при наличии бассейна); Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС № 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» разделы III, IV, V, VI, VII, X; Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» в проверенном объеме не выявлено.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (переиздании) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы (акт) отбора образцов (проб): от 05.06.2024г. №1262-ЮФ.
- 2) Экспертные заключения: № 941-ЮФ от 11.06.2024 г.; № 985-ЮФ от 17.06.2024г.
- 3) Проверочный лист № 210 от 18.06.2024 г.

Заместитель начальника
Южного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю

Е.В.Черепанова

Черепанова Е.В., заместитель начальника Южного территориального отдела,
тел. 8(34241) 4-13-80, uto-r@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Мажмалова В.И., директор МБУ ДО «Уинская ДШИ» 18.06.2024г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отправлен 18.06.2024 г. в электронном виде на официальный адрес электронной почты МБУ ДО «Уинская ДШИ»: uinsk.dshi@mail.ru

Отправлен заказным письмом по месту регистрации юридического лица МБУ ДО «Уинская ДШИ» по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д. 28

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

